



PROFIKOLOR

Cennik



2010



Ul. Strażacka 17
Poczesna 42-262
k/Częstochowy

tel./fax 034 327 41 58
tel. kom. 607 341 42

kontakt@profikolor.pl
www.profikolor.pl

SPIS TREŚCI

WYROBY KATALOGOWE

ŚRODKI GRUNTUJĄCE BEZBARWNE	4
ŚRODKI GRUNTUJĄCE PIGMENTOWANE	4
FARBY WEWNĘTRZNE AKRYLOWE	5
FARBY LATEKSOWE	5
FARBY FASADOWE	6
FARBY STRUKTURALNE I KOLOROWE	7
EFFEKT-DESIGN	7
BARWNIKI	9
ŚRODKI DO TAPETOWANIA	9
PRODUKTY DO RENOWACJI	10
ŚRODKI IZOLUJĄCE – ZIELONE FASADY	10
ŚRODKI IZOLUJĄCE	11
KLEJE MONTAŻOWE	11
SYSTEM TAPET Z WŁÓKNA SZKLANEGO	11
FARBY I LAKIERY PODKŁADOWE	12
LAKIERY KOLOROWE	12
LAKIERY BIAŁE	13
LAKIERY BEZBARWNE	14
SERIA PRODUKTÓW ANTYKOROZYJNYCH Correx	14
LAKIERY SPECJALISTYCZNE	14
LAKIERY I IMPREGNATY DO DREWNA	15
FARBY I LAKIERY DO POSADZEK	16
Produkty serii PROFI-tec	
ŚRODKI GRUNTUJĄCE AKRYLOWE	17
FARBY I LAKIERY AKRYLOWE	17
FARBY LATEKSOWE	18
SYSTEMY DEKORACYJNE WEWNĘTRZNE	18
FARBY SILIKATOWE	19
FARBY SILIKONOWE	20
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE TYNKI AKRYLOWE NOWEJ GENERACJI	20
TYNKI SILIKATOWE I SILIKONOWE NOWEJ GENERACJI	21
TYNKI SILOXANOWE	22
TYNKI MOZAIKOWE	22
System dociepleń PROFITHERM	
ZAPRAWY I AKCESORIA	23
TYNKI AKRYLOWE	23
TYNKI MOZAIKOWE	24
TYNKI MINERALNE	24

DOPLATY DO KOLORÓW

WZORNIK düfa VOLLTON- und ABTONFARBE D230	25
WZORNIK MD COLOR	26
WZORNIK MD COLOR No 1	28
WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW EDYCJA I i EDYCJA II	30

KALKULACJE CENOWE WYKONANIA 1m²

GLASDEKORGEBETAPETE – TAPETY Z WŁÓKNA SZKLANEGO	31
EFFEKT-DESIGN ŚCIANA W STYLU PROWANSALSKIM I ŚRÓDZIEMNOMORSKIM	32
EFFEKT-DESIGN COLORI FINO I STUCCO FINO ŚCIANA W STYLU ANTYCZNYM I WENECKIM	33
SYSTEM PROFITHERM S Z UŻYCIEM TYNKÓW AKRYLOWYCH I SILOXANOWYCH	34
SYSTEM PROFITHERM W Z UŻYCIEM TYNKÓW SILIKATOWYCH I SILIKONOWYCH	35

Produkty serii düfa

NAZWA TOWARU	Poj (l)(kg) opakowania (PLN)	VAT (%)	Cena netto opakowania	Cena netto jeden l, kg
--------------	------------------------------------	------------	-----------------------------	------------------------------

ŚRODKI GRUNTUJĄCE BEZBARWNE

TIEFGRUND LF Clever sparen

Uniwersalny, bezbarwny, akrylowy środek gruntujący i wzmacniający podłoże przeznaczony do wewnątrz i na zewnątrz (ok. 5-10 m²/l).

✦ KORZYSTNA CENA, HIT

5	22	25,00	5,00
---	----	-------	------

TIEFGRUND LF PT-D14

Uniwersalny, bezbarwny, akrylowy podkład gruntujący, wzmacniający podłoże przed malowaniem, tapetowaniem, nietoksyczny, do wewnątrz i na zewnątrz (ok. 5-10 m²/l).

1	22	14,00	14,00
5	22	52,00	10,40
10	22	98,00	9,80

TIEFGRUND TB D315

Bezbarwny podkład wzmacniający chłonne i pyłące podłoża mineralne, o bardzo dużej zdolności wnikania, szybkoschnący, zawiera rozpuszczalniki organiczne (ok. 12-14 m²/l).

✦ PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

1	22	18,00	18,00
5	22	68,00	13,60
10	22	130,00	13,00

LATEX-BINDEMITEEL

Wysokiej jakości koncentrat wiążący, używany do zabezpieczeń powłok malarskich. Produkt niezbędny do uzyskania powierzchni zmywalnej w przypadku pomalowania ściany prowansalskiej lub śródziemnomorskiej farbą lateksową Seidenweiss i lazurą Wandlasur Classic.

✦ NOWOŚĆ

1	22	16,00	16,00
12,5	22	135,00	10,80

ŚRODKI GRUNTUJĄCE PIGMENTOWANE

PUTZGRUNDIERFARBE D329

Biała farba gruntująca polepszająca przyczepność kolejnych powłok malarskich i tynkarskich. Gruntuje podłoża wewnątrz i na zewnątrz. Polecana pod tynki z serii effekt-design (ok. 5,0 m²/l).

2,5	22	40,00	16,00
10	22	140,00	14,00

HAFTGRUND LF PT-D28

Środek do gruntowania podłoży mineralnych. Wodorozcieńczalny, wewnętrzny, biały. Przy dobrym kryciu zapewnia dobrą przyczepność dla powłok malarskich, dyspersyjnych i silikatowych (ok. 6,5 m²/l). Zawiera drobiny kwarcu.

✦ KORZYSTNA CENA

5	22	50,00	10,00
10	22	85,00	8,50

GASBETONBESCHICHTUNG PT-D10

Powłoka strukturalna i podkładowa pod tynki strukturalne akrylowe i siloxanowe. Zużycie przy zastosowaniu jako podkład (0,35 kg/m²).

8kg	22	60,00	7,50
25kg	22	165,00	6,60

NAZWA TOWARU	Poj (l)(kg) opakowania (PLN)	VAT (%)	Cena netto opakowania	Cena netto jeden l, kg
--------------	------------------------------------	------------	-----------------------------	------------------------------

FARBY WEWNĘTRZNE AKRYLOWE

WANDWEISS Clever sparen

Dobrze kryjąca, wewnętrzna farba dyspersyjna do matowych wymalowań ścian i sufitów. Charakteryzuje się wysokim stopniem bieli (ok. 5,5-6 m²/l)

📌 NOWA JAKOŚĆ, HIT, KORZYSTNA CENA

5	22	20,00	4,00
10	22	35,00	3,50

INNENFARBE 232

Akrylowa farba dyspersyjna, wewnętrzna, biała, matowa (ok. 5-7 m²/l)

📌 POLECANY, KORZYSTNA CENA

2,5	22	15,00	6,00
5	22	25,00	5,00
10	22	40,00	4,00

MALERWEISS PT-D2a

Matowa farba dyspersyjna, wewnętrzna, biała, odporna na ścieranie. Może być barwiona maszynowo (ok. 6 m²/l).

5	22	45,00	9,00
10	22	83,00	8,30

SUPERWEISS PT-D4

Wewnętrzna, biała, matowa, bezrozpuszczalnikowa, wydajna farba dyspersyjna, posiadająca ponadprzeciętne własności kryjące. Do malowania na różnych powierzchniach. Z reguły wystarczy jednokrotne malowanie. Odporna na zmywanie (ok. 7 m²/l).

10	22	130,00	13,00
----	----	--------	-------

SUPERWEISS M124 (baza do barwienia w mieszalniku)

Umożliwia uzyskanie ciemnych kolorów w trakcie barwienia

📌 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

BAZA 0002	10	22	150,00	15,00
BAZA 0003	10	22	120,00	12,00
BAZA 0002	5	22	77,00	15,40
BAZA 0003	5	22	65,00	13,00

SUPERWEISS PLUS D414

Dodatkowo wzmocniona, wewnętrzna, matowa, bezrozpuszczalnikowa farba dyspersyjna posiadająca ponadprzeciętne własności kryjące.

📌 POLECANY

2,5	22	40,00	16,00
5	22	78,00	15,60
10	22	150,00	15,00

EVERCLEAN INSIDE D430

Matowa farba najwyższej klasy do wymalowań wewnętrznych odpornych na zabrudzenia. Zabrudzone powierzchnie można myć przy pomocy środków czyszczących. Może być stosowana na różne powierzchnie (ok. 7 m²/l).

📌 POLECANY

5	22	135,00	27,00
---	----	--------	-------

PREMIUMWEISS PLUS D420

Brylantowo-biała, dyspersyjna farba wewnętrzna o ponadprzeciętnych właściwościach krycia. Najlepsza farba dyspersyjna roku 2007 wg niemieckich testów konsumenckich.

📌 NOWOŚĆ, PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

2,5	22	60,00	24,00
5	22	115,00	23,00
10	22	215,00	21,50

FARBY LATEKSOWE

MATTLATEX PT-D100

Lateksowa farba wewnętrzna, biała, matowa, odporna na zmywanie, tworzy trwałe powłoki przepuszczające parę wodną (ok. 6,5-7 m²/l).

📌 KORZYSTNA CENA, HIT

2,5	22	23,00	9,20
5	22	40,00	8,00
10	22	75,00	7,50

SEIDENLATEX PT-D101

Lateksowa farba do wewnątrz i na zewnątrz, biała, o jedwabistym połysku, odporna na szorowanie, tworzy mocno kryjące, elastyczne, paroprzepuszczalne powłoki (ok. 6,5-7 m²/l).

📌 HIT

5	22	80,00	16,00
10	22	152,00	15,20

NAZWA TOWARU	Poj (l)(kg) opakowania (PLN)	VAT (%)	Cena netto opakowania	Cena netto jeden l, kg
--------------	------------------------------------	------------	-----------------------------	------------------------------

GLANZLATEX PT-D102
 **POLECANY**

Lateksowa farba do wewnątrz i na zewnątrz, odporna na warunki atmosferyczne, idealna do tapet z włókna szklanego, do malowania ścian i sufitów, tynków, powierzchni betonowych, gipsowych i zagruntowanego drewna wewnątrz pomieszczeń. Odporna na ścieranie. Nadaje się na zewnętrzne powłoki malarskie z tynków, betonu i ceramiki budowlanej. Farba o wysokim połysku (ok. 6,5-7 m²/l).

10	22	230,00	23,00
----	----	--------	-------

FARBY FASADOWE**FASSADENFARBE 242**
 **KORZYSTNA CENA, HIT**

Akrylowa farba dyspersyjna, zewnętrzna, biała, matowa odporna na warunki atmosferyczne (ok. 6 m²/l).

2,5	22	24,00	9,60
5	22	41,00	8,20
10	22	76,00	7,60

AKRYLAT FASSADENFARBE M137
 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

Matowa, farba akrylowa do malowania elewacji budynków, odporna na warunki atmosferyczne, mycie i szorowanie, oddychająca (ok. 6 m²/l). Bazy do barwienia w mieszalniku.

BAZA 0001	5	22	126,00	25,20
BAZA 0001	10	22	242,00	24,20
BAZA 0002	5	22	112,00	22,40
BAZA 0002	10	22	215,00	21,50
BAZA 0003	5	22	90,00	18,00
BAZA 0003	10	22	170,00	17,00

AKRYLAT FASSADE D136
 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

Farba fasadowa odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Biała, bardzo trwała. (ok. 6 m²/l).

5	22	65,00	13,00
10	22	120,00	12,00

SILOXAN FASSADE D137
 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

Wzmocniona siloksanem farba fasadowa odporna na warunki atmosferyczne i zanieczyszczenia środowiska. (ok. 6 m²/l).

2,5	22	45,00	18,00
5	22	80,00	16,00
10	22	150,00	15,00

DÜFASIL P-DS9
HIT

Farba fasadowa, paro-przepuszczalna z dodatkiem silikonu odporna na warunki atmosferyczne i zanieczyszczenie środowiska. (ok. 6,5 m²/l).

10	22	105,00	10,50
----	----	--------	-------

EVERCLEAN D180
 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

Trwała farba silikonowa zawierająca algicydy i fungicydy, posiadająca właściwości samooczyszczania się. (ok. 7 m²/l).

5	22	180,00	36,00
10	22	350,00	35,00

EVERCLEAN M180
 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

Bazy do barwienia w mieszalniku. (ok. 7 m²/l).

baza 0001	5	22	220,00	44,00
baza 0001	10	22	430,00	43,00
baza 0002	5	22	180,00	36,00
baza 0002	10	22	350,00	35,00
baza 0003	5	22	150,00	30,00
baza 0003	10	22	280,00	28,00

NAZWA TOWARU	Poj (l)(kg) opakowania (PLN)	VAT (%)	Cena netto opakowania	Cena netto jeden l, kg
--------------	------------------------------------	------------	-----------------------------	------------------------------

FARBY STRUKTURALNE I KOLOROWE

RAUHFASER FLÜSSIG PT-D225

Dekoracyjna, biała farba akrylowa do wymalowań wewnętrznych, z efektem tapety strukturalnej typu „Rauhfaser” (ok. 1,5-2 m²/l)

👉 POLECANY

5	22	60,00	12,00
10	22	115,00	11,50

GASBETONBESCHICHTUNG PT-D 10

Dekoracyjna farba strukturalna. Odporna na szorowanie i zmywanie. Przeznaczona do wewnątrz i na zewnątrz. Pozwala uzyskać strukturę drobnego baranka (0,5 kg/ m²).

8 kg	22	60,00	7,50
25 kg	22	165,00	6,60

KOLOROWE WNĘTRZA

Gotowa bezrozpuszczalnikowa farba akrylowa o podwyższonej jakości. Stosowana wewnątrz na wszelkie podłoża zagruntowane. Dostępna w kolorze białym i 7 intensywnych kolorach.

👉 KORZYSTNA CENA, HIT

5	22	60,00	12,00
---	----	-------	-------

SOCKELFARBE D231

Dobrze kryjąca, odporna na warunki atmosferyczne, matowa farba w pięciu kolorach. Szczególnie polecana do malowania cokołów. Może być używana również wewnątrz (ok. 6 m²/l).

👉 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

5	22	95,00	19,00
---	----	-------	-------

AMBIENTE

Uniwersalne, gotowe do użycia farby kolorowe o bardzo dużej sile krycia. Dostępne w 14 kolorach (wydajność 12 m²/l); matt, półmatt.

👉 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

mat. 2,5	22	55,00	22,00
półmat. 2,5	22	75,00	30,00

AMBIENTE TESTER

Próbki do testowania farby Ambiente matowej.

👉 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

0,075	22	3,00	
-------	----	------	--

AMBIENTE EFFEKT

Gotowa do użycia, matowa, wielokolorowa lazura do wykonywania mieniących się efektów. Służy do zaakcentowania i uszlachetnienia pomalowanych farbą powierzchni (6 m²/l).

NOWOŚĆ, HIT

mat. 2,5	22	120,00	48,00
----------	----	--------	-------

EFFEKT-DESIGN

EFFEKT-DESIGN WANDFARBEN

Wydajne, dobrze kryjące farby wewnętrzne pozwalające wykonywać różnego rodzaju efekty specjalne.

Mattweiss - farba matowa służy jako podkład w systemach Stucco fino i Colori fino. (ok. 12 m²/l).

Seidenweiss farba półmatowa. Służy jako podkład pod lazury (ok. 12 m²/l).

2,5	22	45,00	18,00
5	22	88,00	17,60
2,5	22	55,00	22,00
5	22	100,00	20,00

EFFEKT-DESIGN VOLL. U ABTONFARBE

Pigmenty w 20 kolorach o dużej sile krycia do barwienia farb EFFEKT-DESIGN WANDFARBEN, Wandlasur neutral, Classic Wandlasur, Colori fino baza i szpachli Stucco fino baza.

0,25	22	9,00	36,00
------	----	------	-------

EFFEKT-DESIGN WISCH-STRUKTURPUTZ

Tynk do kreatywnych technik ściennych, biały. Służy do wykonywania ścian w stylu śródziemnomorskim. W celu uzyskania efektów kolorystycznych należy go łączyć z WANDLASUR. (ok. 2,5-3 m²/l).

👉 HIT

drobny 5	22	97,00	19,40
gruby 5	22	80,00	16,00
gruby 10	22	150,00	15,00

NAZWA TOWARU	Poj (l)(kg) opakowania (PLN)	VAT (%)	Cena netto opakowania	Cena netto jeden l, kg
EFFEKT-DESIGN RELIEF-WANDSPACHTEL				🚩 HIT
Gotowa do użycia biała szpachla ścienna, służąca do wykonywania typowych tynków prowansalskich. W celu uzyskania efektów kolorystycznych należy ją łączyć z WANDLASUR (ok. 10 m ² /16 kg).	16 kg	22	95,00	5,94
EFFEKT-DESIGN WANDLASUR BAZA				🚩 POLECANY
Lazura do kreatywnych technik ściennych i sufitowych. Nadaje się do barwienia barwnikami Vollton-u. Abtonfarbe, co pozwala na samodzielne dobieranie koloru (ok. 12 m ² /l).	2,5	22	53,00	21,20
EFFEKT-DESIGN WANDLASUR CLASSIC				🚩 HIT
Pigmentowana lazura do dekoracyjnego kształtowania ścian. Stosowana na podłoża typu rauhfaser, tapety z włókna szklanego, tynki z serii EFFEKT-DESIGN (ok. 10 m ² /l). Dostępna w 12 śródziemnomorskich kolorach.	1,5	22	48,00	32,00
EFFEKT-DESIGN WANDLASUR Pearlshine				
Wodna, bezrozpuszczalnikowa, perłowa, pigmentowana lazura do dekoracyjnego kształtowania ścian. Idealna do tynków z serii EFFEKT-DESIGN. Dwa kolory: złoty i srebrny (ok. 10 m ² /l).	1,0	22	77,00	77,00
EFFEKT-DESIGN WANDLASUR Mettalic				
Wodna, bezrozpuszczalnikowa, metalizowana, pigmentowana lazura do dekoracyjnego kształtowania ścian. Idealna do tynków z serii EFFEKT-DESIGN. Dwa kolory: złoty i srebrny (ok. 10 m ² /l).	1,0	22	40,00	40,00
EFFEKT-DESIGN WANDLASUR Perlmutter Finish				
Wodna, bezrozpuszczalnikowa, pigmentowana lazura z efektem brokatu do dekoracyjnego kształtowania ścian. Idealna do tynków z serii EFFEKT-DESIGN. Dwie odmiany: brokat złoty i srebrny (ok. 10 m ² /l).	1,0	22	83,00	83,00
EFFEKT-DESIGN WANDLASUR 3D Brillant				🚩 NOWOŚĆ, HIT
Lazura o efekcie trójwymiarowości do indywidualnego kreowania ścian wewnątrz budynków. Zawarte w lazurze perełki szklane przy zmiennym oświetleniu zdobywają różne akcenty kolorystyczne (ok. 10 m ² /l). Kolor Roma. Kolor Milano.	1,5	22	84,00	56,00
	1,5	22	140,00	93,33
EFFEKT-DESIGN WANDLASUR Colori fino baza				
Bejca do ścian pozwalająca po zabarwieniu pigmentami Voll u. Abtonfarbe EFFEKT-DESIGN uzyskać efekt antyczny w wybranym kolorze (ok. 8-15 m ² /l).	2,5	22	140,00	56,00
EFFEKT-DESIGN WANDLASUR Colori fino				
Bezrozpuszczalnikowa bejca do ścian pozwalająca uzyskać efekt antyczny. Dostępna w 10 kolorach (ok. 8-15 m ² /l).	1,5	22	105,00	70,00
EFFEKT-DESIGN Stucco fino baza do barwienia				
Szpachla z mączki marmurowej przeznaczona do wykonywania ścian w stylu weneckim. Biała baza do barwienia pigmentami Voll u. Abtonfarbe (ok. 8-15 m ² /l).	6 kg	22	110,00	18,33

NAZWA TOWARU	Poj (l)(kg) opakowania (PLN)	VAT (%)	Cena netto opakowania	Cena netto jeden l, kg
--------------	------------------------------------	------------	-----------------------------	------------------------------

EFFEKT-DESIGN Stucco fino

HIT

Szpachla z mączki marmurowej przeznaczona do wykonywania ścian w stylu weneckim. Dostępna w 4 kolorach.

Kolory: Milano, San Marino, Livorno.

Kolor: Palermo.

6 kg	22	110,00	18,33
6 kg	22	135,00	22,50

EFFEKT-DESIGN Stucco fino WACHSEMULSION

Emulsja woskowa do pielęgnacji powierzchni wykonanych w stylu weneckim. Zwiększa odporność, pogłębia kolor i połysk. Opakowanie wystarcza na 10 m².

0,4	22	50,00	125,00
-----	----	-------	--------

BARWNIKI**VOLLTON-UND ABTÖNFARBE D230**

HIT

Barwniki do farb dyspersyjnych, lateksowych, kredowych, klejowych oraz tynków akrylowych.

Gotowe farby dekoracyjne do reklam dostępne w następujących kolorach:

100-goldgelb*, 101-gelb*, 104-chromgelb*, 109-umbra, 110-ocker,

111-oxydrot, 112-oxydbrun, 113-holzbraun, 114-schwarz,

118-zigarrenbraun, Nr 102-orange*, 103-rot*, 105-aubergine*,

106-blau, 108-oxydgrün, 119-mattblau, 124-fieder, 125-mint,

126-petrol, 127-nachtblau, 128-apfelgrün*, 129-ultramarinblau,

131-topasbraun, 122-weinrot*, 123-violett*, 134 terrakotta,

136 coralle, 135 frühlingsgrün.

Kolory oznaczone * można stosować na zewnątrz tylko jako nierozcieńczony koncentrat.

0,25	22	9,00	36,00
0,75	22	16,50	22,00
2,5	22	50,00	20,00
5	22	95,00	19,00
12,5	22	230,00	18,40

ŚRODKI DO TAPETOWANIA**TAPETEN-KLEISTER**

Klej do tapet papierowych, lekkich, na wszystkie podłoża mineralne.

0,125 kg	22	8,00	64,00
----------	----	------	-------

SPEZIAL-KLEISTER

Wzmocniony klej do tapet tłoczonych, papierowych, winylowych, fototapet, itp. Na wszystkie podłoża mineralne.

KORZYSTNA CENA, HIT

0,200 kg	22	6,50	32,50
----------	----	------	-------

BORDÜRENKLEBER D19b

POLECANY

Gotowy do użytku klej o bardzo dużej sile klejenia. Klei ozdobne obramowania na wszystkie tapety i wykładziny ściennie.

0,750 kg	22	13,00	17,33
----------	----	-------	-------

TAPETENLÖSER

POLECANY

Stężony wodorocieńczyalny roztwór do usuwania tapet i starych powłok z farb klejowych. Nie nadaje się do lakierów i tekstyliów.

0,25	22	7,50	30,00
1	22	15,00	15,00
5	22	65,00	13,00

TAPETENHAUT

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

Środek do pokrywania tapetowanych lub malowanych farbami dyspersyjnymi powierzchni ścian. Ogranicza brudzenie i zabezpiecza przed wilgocią (ok. 8 m²/l).

0,5	22	18,00	36,00
-----	----	-------	-------

NAZWA TOWARU	Poj (l)(kg) opakowania (PLN)	VAT (%)	Cena netto opakowania	Cena netto jeden l, kg
--------------	------------------------------------	------------	-----------------------------	------------------------------

PRODUKTY DO RENOWACJI

FÜLSTOFF INNEN

Szpachla celulozowa o bardzo dobrej przyczepności, wewnętrzna, do wypełniania i szpachlowania. Czas wiązania ok. 1 godziny.

🏠 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

0,5 kg	22	4,50	9,00
1,5 kg	22	10,00	6,66
5 kg	22	18,00	3,60
10 kg	22	33,00	3,30
25 kg	22	68,00	2,72

STUCKGIPS

Gips sztukatorski do wypełniania ubytków i wykonywania sztukaterii.

1 kg	22	2,50	2,50
2,5 kg	22	5,00	2,00
5,0 kg	22	9,50	1,90

ANLAUGER

Środek do matowienia powłok lakierniczych przed powtórny malowaniem.

🏠 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

0,25	22	9,00	36,00
------	----	------	-------

ABBEIZER

Preparat do rozpuszczania i zmywania starych powłok lakierów i farb dyspersyjnych (ok. 3 m²/kg).

🏠 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

0,75 kg	22	25,00	33,33
---------	----	-------	-------

SCHNELL SPACHTEL

Biała szpachla dyspersyjna gotowa do użycia do drewna, metalu i podłoży mineralnych, szybkoschnąca (ok. 4 m²/kg).

POLECANY

0,360 kg	22	16,00	44,44
1,3 kg	22	32,00	24,61

FUGEN DICHTMASSE ACRYL

Masa akrylowa, plastyczna, nadająca się do zamalowania. Stanowi materiał do wypełniania rys w tynku, murze itp. Dostępna w kolorach: biały, szary, brązowy.

310 ml	22	6,00	HIT
--------	----	------	-----

FUGEN-DICHTMASSE SANITAR-SILICON

Jednokomponentowa masa silikonowa długotrwale elastyczna, hamująca powstawanie grzybów, nienadająca się do zamalowania. Przeznaczona do fugowania i uszczelniania wanien, umywalk itp. Cena koloru Manhattan i Pergamon:

310 ml	22	12,50	HIT
310 ml	22	19,00	

ŚRODKI IZOLUJĄCE – ZIELONE FASADY

FARBZUSATZ D111A

Wysoko skoncentrowany dodatek do farb i tynków dyspersyjnych, silikato-tych i silikonowych zapobiegający powstawaniu „zielonych fasad”.

🏠 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

250 ml	22	17,00	68,00
--------	----	-------	-------

SANIERLÖSUNG D113FA

Mocno stężony środek algo- i grzybobójczy, wodorocieńczalny, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (ok. 10 m²/l).

🏠 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

1	22	21,00	21,00
5	22	60,00	12,00

PROSAN SILICON TIEFGRUND LF D109FA

Grunt silikonowy, zalecany do stosowania przed użyciem farby PROSAN w celu wzmocnienia jej właściwości (ok. 5-6 m²/l).

🏠 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

5	22	105,00	21,00
---	----	--------	-------

PROSAN D115FA

Trwała farba silikonowa w kolorze białym, zawiera algicydy i fungicydy zapobiegające powstawaniu wykwitów. Charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością i hydrofobowością (ok. 6 m²/l).

🏠 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

10	22	410,00	41,00
----	----	--------	-------

NAZWA TOWARU	Poj (l)(kg) opakowania (PLN)	VAT (%)	Cena netto opakowania	Cena netto jeden l, kg
--------------	------------------------------------	------------	-----------------------------	------------------------------

ŚRODKI IZOLUJĄCE

ISOLERSALZ

Specjalny środek gruntująco-izolujący ściany przed przenikaniem plam z podłoża (ok. 10 m²/l).

👉 POLECANY

0,5 kg	22	11,00	22,00
--------	----	-------	-------

ISOLIERFARBE

Dobrze kryjąca farba wewnętrzna, izolująca powierzchnie zabrudzone zaciekami i plamami nikotyny lub tłuszczu.

👉 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

2,50	22	75,00	30,00
12,50	22	340,00	27,20

SCHWIMMBECKENFARBE

Farba o charakterze płynnego tworzywa sztucznego. Nadaje się do malowania basenów pływakich, oraz oczek wodnych z betonu (ok. 8 m²/l).

👉 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

0,75	22	34,00	45,33
2,5	22	105,00	42,00

ISOLIER-DECKFARBE

Gotowa do użycia, szybkoschnąca powłoka izolująca stosowana wewnątrz pomieszczeń. Do izolowania plam nikotynowych, powierzających, zacieków wodnych, itp.

0,375	22	16,00	42,67
0,75	22	27,00	36,00

KLEJE MONTAŻOWE

STYROPORKLEBER PT-D18

Dyspersyjna masa klejowa do stosowania wewnątrz. Klei płyty polistyrenowe np. kasetony (ok. 300 g/m²).

👉 POLECANY

1 kg	22	7,50	7,50
3 kg	22	17,00	5,66
8 kg	22	40,00	5,00

GIGANT UNIWERSALKLEBER D21

Gotowy klej do PVC, wykładzin dywanowych, płytek ceramicznych, korka (ok. 300 g/ m²).

👉 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

1 kg	22	19,00	19,00
3 kg	22	46,00	15,33

DEKOR KLEBER D20

Uniwersalny klej montażowy dyspersyjny do przyklejania paneli, płyt ściennych itp.

310 ml	22	9,00	HIT
--------	----	------	-----

SYSTEM TAPET Z WŁÓKNA SZKLANEGO

GLASGEWEBEKLEBER PT-D125

Akrylowa masa klejowa do klejenia tapet z włókna szklanego, fototapet (ok. 400-500 g/m²).

👉 POLECANY, NIEKTÓRE WZORY NA ZAMÓWIENIE

10 kg	22	95,00	9,50
-------	----	-------	------

GLASDEKORGEWEBE

Dekoracyjne powłoki ścienne o wielu wzorach, wykonane w 100% z włókien szklanych. Niewrażliwe na zmiany temperatury i wilgotności, nie ulegają procesom starzenia (okres trwałości ok 30 lat)

👉 POLECANY, NIEKTÓRE WZORY NA ZAMÓWIENIE

MV 040 Vlies	Dawny numer	Wzór	60045
100001		Wzór	60101
132101		Wzór	60128
165201		Wzór	60160
180103		Wzór	60180
170401		Wzór	60190
440204		Wzór	60440

50	22	200,00	4,00
50	22	520,00	10,40
50	22	365,00	7,30
50	22	520,00	10,40
50	22	520,00	10,40
30	22	430,00	14,33
30	22	415,00	13,83

NAZWA TOWARU	Poj (l)(kg) opakowania (PLN)	VAT (%)	Cena netto opakowania	Cena netto jeden l, kg
--------------	------------------------------------	------------	-----------------------------	------------------------------

FARBY I LAKIERY PODKŁADOWE

ROSTSCHUTZGRUND

Szybkoschnący, antykorozyjny, środek gruntujący, a jednocześnie farba podkładowa na metalowe podłoża. Stosowana wewnątrz i na zewnątrz (ok. 10 m²/l). Dostępna w trzech kolorach wg katalogu. UWAGA! DO KOLORU BIAŁEGO DOPLATA 30%.

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

0,75	22	20,00	26,67
2,5	22	60,00	24,00

ACRYL-VORLACK

Wodorozcieńczalny, biały lakier akrylowy, stosowany jako podkład pod lakiery na drewno, tynki, beton, oraz zabezpieczone powierzchnie metalu (ok. 8 m²/l).

0,375	22	16,50	44,00
0,75	22	28,00	37,33
2,5	22	85,00	34,00

VORSTREICHFARBE

Biała, matowa, szybkoschnąca farba gruntująca na bazie żywic alkidowych. Podkład na drewno, metale. Używany wewnątrz i na zewnątrz (13 m²/l).

0,75	22	19,00	25,33
2,5	22	56,00	22,40

ZINKHAFTFARBE

Farba do gruntowania elementów ocynkowanych oraz metalowych aluminiowych, stalowych i żelaznych. Kolory: biały, szary i czekoladowy antracyt (10 m²/l).

0,75	22	34,00	45,00
------	----	-------	-------

LAKIERY KOLOROWE

HOCHGLANZLACK

Szybkoschnąca emalia alkidowa zewnętrzna i wewnętrzna, odporna na uderzenia i zarysowania, o wysokim połysku. (ok. 11 m²/l) Dostępna w 19 kolorach wg katalogu.

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

biały 0,75	22	31,00	41,33
biały 2,5	22	94,00	37,60
kolor 0,75	22	25,00	33,33
kolor 2,5	22	74,00	29,60

HOCHGLANZLACK (baza do barwienia w mieszalniku)

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

BAZA 0001 2,5	22	94,00	37,60
BAZA 0002 2,5	22	69,00	27,60
BAZA 0003 2,5	22	64,00	25,60
BAZA 0004 2,5	22	130,00	52,00
BAZA 0005 2,5	22	95,00	38,00

ACRYL-BUNTLACK

Akrylowy lakier wodorozcieńczalny do malowania drewna, tworzyw sztucznych, zabezpieczonej stali, metali kolorowych i cynkowanych, do wymalowań na starych powłokach malarskich. Wysoki połysk. Dostępny w 18 kolorach wg katalogu (ok. 11 m²/l).

POLECANY

0,375	22	16,00	42,66
0,75	22	26,00	34,67
2,5	22	79,00	31,60

ACRYL GLANZLACK (baza do barwienia w mieszalniku)

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

BAZA 0001 2,5	22	98,00	39,20
BAZA 0002 2,5	22	85,00	34,00
BAZA 0003 2,5	22	74,00	29,60
BAZA 0004 2,5	22	132,00	52,80
BAZA 0005 2,5	22	152,00	60,80

NAZWA TOWARU	Poj (l)(kg) opakowania (PLN)	VAT (%)	Cena netto opakowania	Cena netto jeden l, kg
--------------	------------------------------------	------------	-----------------------------	------------------------------

SEIDENMATTLACK

Szybkoschnąca emalia alkidowa zewnętrzna i wewnętrzna, odporna na uderzenia i zarysowania, półmatowa (ok. 11 m²/l). Dostępna w 18 kolorach wg. katalogu.

👉 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

0,75	22	23,00	30,66
2,5	22	69,00	27,60

SEIDENMATTLACK (baza do barwienia w mieszalniku)

👉 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

BAZA 0001 2,5	22	99,00	39,60
BAZA 0002 2,5	22	79,00	31,60
BAZA 0003 2,5	22	74,00	29,60
BAZA 0004 2,5	22	130,00	52,00
BAZA 0005 2,5	22	105,00	42,00

ACRYL-SEIDENMATTLACK

Akrylowy lakier wodorozcieńczalny do malowania drewna, tworzyw sztucznych, zabezpieczonej stali, metali kolorowych i cynkowanych. Półmatowy. Dostępny w 17 kolorach wg katalogu (ok. 11 m²/l).

👉 KORZYSTNA CENA, HIT

biały 0,375	22	14,50	38,66
0,75	22	24,00	32,00
2,5	22	90,00	36,00
10	22	320,00	32,00
kolor 0,375	22	18,00	48,00
0,75	22	29,00	38,66
2,5	22	100,00	40,00

ACRYL-SEIDENMATTLACK (baza do barw. w mieszalniku)

👉 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

BAZA 0001 2,5	22	100,00	40,00
BAZA 0002 2,5	22	90,00	36,00
BAZA 0003 2,5	22	85,00	34,00
BAZA 0004 2,5	22	150,00	60,00
BAZA 0005 2,5	22	160,00	64,00

LAKIERY BIAŁE**HEIZKÖRPERLACK**

Lakier do grzejników, biały, szybko schnący, o wysokim połysku, odporny na temp. do 180stopni C (ok. 14 m²/l).

👉 HIT

0,375	22	15,50	41,33
0,75	22	25,00	33,33
2,5	22	76,00	30,40

HEIZKÖRPER-ACRYLLACK

Wodorozcieńczalny, akrylowy lakier do malowania grzejników, odporny na temp. do 140 stopni C (ok. 10 m²/l).

👉 HIT

0,375	22	22,00	58,66
0,75	22	37,00	49,33
2,5	22	112,00	44,80

FENSTERLACK

Elastyczny, szybkoschnący lakier do stolarki okiennej. Wysoki połysk. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (ok. 14 m²/l).

👉 HIT

0,375	22	17,00	45,33
0,75	22	28,00	37,33
2,5	22	85,00	34,00

ACRYL-FENSTERLACK

Wodorozcieńczalny lakier do stolarki okiennej, błyszczący, mocno kryjący, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. (ok. 13 m²/l)

👉 HIT

0,75	22	39,00	52,00
------	----	-------	-------

NAZWA TOWARU	Poj (l)(kg) opakowania (PLN)	VAT (%)	Cena netto opakowania	Cena netto jeden l, kg
--------------	------------------------------------	------------	-----------------------------	------------------------------

LAKIERY BEZBARWNE

BOOTS-KLARLACK

👉 POLECANY

Bezbarwny lakier do drewna odporny na działanie wody, szybko schnący o wysokim połysku. Stosowany wewnątrz i na zewnątrz. (ok. 10 m²/l).

0,375	22	12,00	32,00
0,75	22	20,00	26,67
2,5	22	60,00	24,00

KLARLACK

Bezbarwny lakier do boazerii, mebli, stolarki itp. Szybko schnący, jedwabisty połysk. Odporny na uderzenia. (ok. 13 m²/l).

0,375	22	13,00	34,67
0,75	22	21,00	28,00
2,5	22	65,00	26,00

ACRYL-HOLZSIEGEL

Wodorozcieńczalny, bezbarwny lakier akrylowy do malowania parkietów, podłóg, schodów, odporny na ścieranie. Wysoki połysk, półmatowy (ok. 11 m²/l).

0,375	22	25,00	66,67
0,75	22	41,00	54,67
2,5	22	127,00	50,80

SERIA PRODUKTÓW ANTYKOROZYJNYCH CORREX

Correx HAFTGRUND

Podkład na ocynk i metale nieżelazne. Kolor: szary.

0,75	22	41,00	54,66
------	----	-------	-------

Correx METALLSCHUTZLACK STANDARD

Lakier antykorozyjny potrójne działanie: grunt, podkład, emalia w jednym. Kolory: biały, czarny, czarny mat, brązowy, ciemna zieleń, niebieski, srebrny (ok. 8 m²/l).

0,75	22	30,00	40,00
------	----	-------	-------

Correx METALLSCHUTZLACK EFEKT MŁOTKOWY

👉 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

Lakier antykorozyjny potrójne działanie: grunt, podkład, emalia w jednym z efektem młoteczkowym, wysoko-połyskowy.

Kolory: srebrno-szary, ciemna zieleń, czarny, miedziany (ok. 8 m²/l).

0,75	22	55,00	73,33
------	----	-------	-------

Correx DACHRINNENLACK

👉 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

Farba do malowania rynien. Kolor: stara miedź. Nadaje się bezpośrednio na ocynk (ok. 10 m²/l).

0,75	22	51,00	68,00
------	----	-------	-------

LAKIERY SPECJALISTYCZNE

SILBER

👉 POLECANY

Farba aluminiowa, metaliczno-brylantowa, odporna na wysoką temperaturę, stosowana do wewnątrz. Zapobiega korozji, stanowi długotrwałą powłokę ochronną pieców, urządzeń grzewczych, przewodów rurowych, wylotów spalinowych i części silnikowych, które przy zastosowaniu tej farby wypalają się bezdymowo i bezzapachowo (ok. 3,5 m²/opakowania).

0,125	22	20,00	
-------	----	-------	--

GOLD

👉 HIT

Złotobrazowa farba, metaliczno-brylantowa, dobrze kryjąca, do wewnątrz. Stosowana do malowania metali, drewna, ceramiki, szkła, PVC np. ram obrazów.

0,125	22	22,00	
-------	----	-------	--

SCHWARZER PETER

👉 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

Czarna farba o wysokim połysku odporna na temp. do 140 °C, do wewnątrz i na zewnątrz. Polecana do pieców i rur piecowych (ok. 2 m²/opakowanie).

0,125	22	15,00	
-------	----	-------	--

NAZWA TOWARU	Poj (l)(kg) opakowania (PLN)	VAT (%)	Cena netto opakowania	Cena netto jeden l, kg
--------------	------------------------------------	------------	-----------------------------	------------------------------

LAKIERY I IMPREGNATY DO DREWNA

HOLZGRUND

Bezbarwny środek do gruntowania wszystkich rodzajów drewna, zabezpieczający przed pleśnią, sinicą, przebarwieniami oraz regulujący wilgotność wewnętrzną. Stosowany na zewnątrz (ok. 12 m²/l).

👉 POLECANY

0,75	22	18,00	24,00
2,5	22	54,00	21,60
5	22	95,00	19,00

HOLZLASUR

Bardzo trwałe, głęboko wnikający bejco-lakier. Zalecany do stosowania na zewnątrz. Nadaje się do wszystkich rodzajów drewna. Dostępny w 10 kolorach wg katalogu (ok. 12 m²/l).

👉 KORZYSTNA CENA, HIT

0,75	22	15,00	20,00
2,5	22	47,00	18,80

ACRYL-ZAUNLASUR

Dekoracyjna lazura do drewna na bazie dyspersji akrylowej. Przeznaczona do stosowania na zewnątrz na wszystkie elementy drewniane (ploty, altany, pergole). Zachowuje naturalny wygląd drewna (ok. 10 m²/l). Kolory: ciemnobrązowy i jasnobrązowy.

5	22	32,00	6,40
---	----	-------	------

HOLZVEREDLUNG

Wodorozcieńczalny, akrylowy, bejco-lakier do uszlachetniania drewna wewnątrz i na zewnątrz (ok. 13 m²/l). Dostępny w 11 kolorach wg katalogu.

👉 HIT

0,75	22	22,00	29,33
2,5	22	67,00	26,80

HOLZVEREDLUNG MIX

Baza transparentna do barwienia.

👉 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE, HIT

750 ml	22	19,00	25,33
2,5 l	22	55,00	22,00

DAUERSCHUTZ LASUR MIX

Baza do barwienia. Odporna na warunki atmosferyczne lazura zewnętrzna, stanowiąca jednocześnie ochronę drewna, produkowana z zastosowaniem nanotechnologii. Idealna jako powłoka renowacyjna do drewnianych okien, drzwi, bram, itp. elementów drewnianych (10 m²/l).

NOWOŚĆ

0,75	22	29,00	38,66
2,5	22	85,00	34,00

WETTERSCHUTZFARBE

Akrylowa, półmatowa, farba ochronna do drewna o dużej sile krycia, bardzo elastyczna, szybkoschnąca. Odporna na działanie warunków atmosferycznych. Stosowana wewnątrz i na zewnątrz. (ok. 12 m²/l). Dostępna w 12 kolorach wg. katalogu.

👉 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

0,75	22	27,00	36,00
2,5	22	85,00	34,00

WETTERSCHUTZFARBE

Baza do barwienia

👉 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

BAZA 0001	0,75 l	22	28,00	37,33
BAZA 0001	2,5 l	22	85,00	34,00
BAZA 0003	0,75 l	22	24,00	32,00
BAZA 0003	2,5 l	22	73,00	29,20

TEAK OL

Rozpuszczalnikowy olej konserwujący do ochrony elementów drewnianych wewnątrz i na zewnątrz. Impregnuje, odnawia, podwyższa wodoodporność, chroni przed szarzeniem. Dostępny w dwóch kolorach: teak i farblos (ok. 10 m²/l).

👉 NOWOŚĆ, POLECANY

750 ml	22	20,00	26,67
--------	----	-------	-------

NAZWA TOWARU	Poj (l)(kg) opakowania (PLN)	VAT (%)	Cena netto opakowania	Cena netto jeden l, kg
--------------	------------------------------------	------------	-----------------------------	------------------------------

FARBY I LAKIERY DO POSADZEK

KUNSTSTOFF FLÜSSIG

► POLECANY

Syntetyczny lakier szybkoschnący do betonu, cementu, metalu i drewna. Półmatowy, odporny na ścieranie. Używany wewnątrz i na zewnątrz (ok. 12 m²/l). Dostępny w 11 kolorach wg katalogu.

0,75	22	27,00	36,00
2,5	22	77,00	30,80

VERDÜNNER AF

Rozcieńczalnik do jednokomponentowych płynnych tworzyw sztucznych. Polecany do Kunststoff Flussig.

1	22	19,00	19,00
---	----	-------	-------

EP BODENSIEGEL

► PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

Dwukomponentowa, epoksydowa powłoka na posadzki i ściany. Odporna na obciążenia, benzynę, oleje i smary. Nadaje się na wszystkie mineralne podłoża. Dostępna w 2 kolorach wg katalogu (ok. 5 m²/kg).

5 kg	22	240,00	48,00
------	----	--------	-------

NAZWA TOWARU	Poj (l)(kg) opakowania (PLN)	VAT (%)	Cena netto opakowania	Cena netto jeden l, kg
--------------	------------------------------------	------------	-----------------------------	------------------------------

Produkty serii PROFI Tec

ŚRODKI GRUNTUJĄCE AKRYLOWE

GRUNDIER-KONZENTRAT P805

Skoncentrowany, bezbarwny środek gruntujący do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Służy do egalizacji i gruntowania podłoża. Rozcieńczanie wodą nawet w proporcji 1:5 (ok. 5 m²/l).

5	22	65,00	13,00
10	22	125,00	12,50

RISSGRUND P440

Specjalny środek gruntujący paroprzepuszczalny i hydrofobowy, neutralizujący i mostkujący rysy i drobne spękania. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz. Jako warstwa zewnętrzna na takim podkładzie może być stosowana farba akrylowa, silikatowa lub silikonowa (ok. 2 m²/l).

🚩 NOWOŚĆ, PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

12,5	22	185,00	14,80
------	----	--------	-------

RISSGRUND F P445

Specjalny środek gruntujący paroprzepuszczalny i hydrofobowy, neutralizujący i mostkujący rysy i drobne spękania. Dodatkowo zawiera włókna zbrojące. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz. Jako warstwa zewnętrzna na takim podkładzie może być stosowana farba akrylowa, silikatowa lub silikonowa (ok. 2 m²/l).

🚩 NOWOŚĆ, PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

12,5	22	250,00	20,00
------	----	--------	-------

UNIGRUND P825

Pigmentowany, poprawiający przyczepność środek gruntujący odporny na wpływy atmosferyczne, paroprzepuszczalny, zalecany pod tynki silikatowe, silikonowe, mineralne i żywiczne (0,25-0,30 kg/ m²).

18 kg	22	185,00	10,28
-------	----	--------	-------

FARBY I LAKIERY AKRYLOWE

PROAIR P110

Zmywalna, dyspersyjna farba akrylowa, wewnętrzna, przystosowana do malowania pistoletem airless. Bardzo dobrze kryjąca o wysokiej wydajności. Z reguły wystarczy jednokrotna warstwa. (ok. 4 m²/kg).

🚩 NOWOŚĆ, PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

40 kg	22	200,00	5,00
-------	----	--------	------

OBJEKTWEISS P104

Odporna na zmywanie, dobrze kryjąca, dyspersyjna farba wewnętrzna. Łatwa w obróbce. Szczególnie polecana do malowania dużych obiektów mieszkalnych lub przemysłowych. (ok. 6 m²/kg).

🚩 NOWOŚĆ, PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

12,5	22	97,00	7,76
40 kg	22	200,00	5,00

KERA PAINT P135

Najwyższej jakości farba do wnętrz, wykorzystująca najnowszą technologię środków wiążących z ceramicznymi mikrocząsteczkami. Posiada ekstremalną zdolność do smoczczenia, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych.

🚩 NOWOŚĆ, PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

5 l	22	160,00	32,00
12,5 l	22	399,00	31,92

NAZWA TOWARU	Poj (l)(kg) opakowania (PLN)	VAT (%)	Cena netto opakowania	Cena netto jeden l, kg
--------------	------------------------------------	------------	-----------------------------	------------------------------

PU-PARKETLACK P333

Lakier o wysokim połysku przeznaczony do malowania powierzchni drewnianych, wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności parkietów i schodów. Odporny na zarysowania, wodę i środki czyszczące. (ok. 10 m²/l).

🚩 **NOWOŚĆ, PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

0,75	22	39,00	52,00
2,5	22	117,00	46,80

PU-PARKETLACK P334

Lakier półmatowy przeznaczony do malowania powierzchni drewnianych, wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności parkietów i schodów. Odporny na zarysowania, wodę i środki czyszczące (ok. 10 m²/l).

🚩 **NOWOŚĆ, PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

0,75	22	42,00	56,00
2,5	22	125,00	50,00

FARBY LATEKSOWE**MATTALEX PLUS P143**

Wzmocniona farba lateksowa matowa. Tworzy bardzo trwałe powłoki. Klasa ścieralności 2 (ok. 6 m²/l).

🚩 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

**Bazy do barwienia
w mieszalniku**

	5	22	77,00	15,40
	12,5	22	182,00	14,56
0002 półtransparentna	5	22	71,00	14,20
	12,5	22	170,00	13,60
0003 transparentna	5	22	65,00	13,00
	12,5	22	156,00	12,48

SEIDENLATEX PLUS P155

Wzmocniona farba lateksowa półmatowa. Tworzy mocno kryjące elastyczne powłoki. Klasa ścieralności 1 (ok. 6 m²/l).

🚩 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

**Bazy do barwienia
w mieszalniku**

	5	22	95,00	19,00
	12,5	22	228,00	18,24
0002 półtransparentna	5	22	86,00	17,20
	12,5	22	210,00	16,80
0003 transparentna	5	22	60,00	12,00
	12,5	22	145,00	11,60

PU-SEIDENLATEX P157

Seidenlatak wzmocniony dodatkowo poliuretanem. Do stosowania na podłoża wymagające ekstremalnej odporności na szorowanie (ok. 6 m²/l).

🚩 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

**Bazy do barwienia
w mieszalniku**

	5	22	100,00	20,00
	12,5	22	240,00	19,20
0002 półtransparentna	5	22	85,00	17,00
	12,5	22	200,00	16,00
0003 transparentna	5	22	79,00	15,80
	12,5	22	190,00	15,20

SYSTEMY DEKORACYJNE WEWNĘTRZNE**MARMOR-SPACHTEL P951**

Dekoracyjna wewnętrzna szpachla marmurowa na bazie wapna. Gotowa do użycia. Służy do wykonywania ścian przypominających powierzchnię marmurową wewnątrz pomieszczeń. Dwanaście gotowych kolorów do wyboru (ok. 0,7 kg/m²).

🚩 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

1 kg	22	75,00	75,00
5 kg	22	330,00	66,00

MARMOR-SPACHTEL baza biała P950

Dekoracyjna, wewnętrzna, biała marmurowa szpachla na bazie wapna. Paroprzepuszczalna, niepalna. Możliwość barwienia w mieszalniku (ok. 0,7 kg/m²).

🚩 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE, HIT**

5 kg	22	155,00	31,00
20 kg	22	520,00	26,00

NAZWA TOWARU	Poj (l)(kg) opakowania (PLN)	VAT (%)	Cena netto opakowania	Cena netto jeden l, kg
--------------	------------------------------------	------------	-----------------------------	------------------------------

WACHSEMULSION P952
PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

Wzmocniona żywicą emulsja woskowa na bazie wody. Służy do zabezpieczenia powierzchni wykonanej szpachlą marmurową (ok. 20 ml/m²).

1	22	110,00	110,00
---	----	--------	--------

FARBY SILIKATOWE**INNENSILIKAT P455**

Jednokomponentowa farba silikatowa do wewnątrz, przepuszczająca parę wodną. Trudno zapalna, dobrze kryjąca, odporna na zmywanie (ok. 5 m²/l). Może być barwiona maszynowo.

12,5	22	162,00	12,98
------	----	--------	-------

INNENSILIKAT PLUS P457
PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

Odporna na szorowanie, bardzo wydajna, jednokomponentowa farba silikatowa do wewnątrz. Trudno zapalna, przepuszczająca parę wodną (7m²/l).

5	22	115,00	23,00
---	----	--------	-------

12,5	22	280,00	22,40
------	----	--------	-------

**Bazy do barwienia
w mieszalniku**

0002 półtransparentna	5	22	110,00	22,00
	12,5	22	255,00	20,40
0003 transparentna	5	22	99,00	19,80
	12,5	22	233,00	18,64

FASSADEN SILIKAT P451
POLECANY

Jednokomponentowa farba silikatowa odporna na działanie warunków atmosferycznych. Bardzo dobrze kryjąca, przepuszczająca parę wodną. Odporna na gazy przemysłowe (ok. 5m²/l).

5	22	120,00	24,00
---	----	--------	-------

12,5	22	232,00	18,56
------	----	--------	-------

**Bazy do barwienia
w mieszalniku**

0002 półtransparentna	5	22	110,00	22,00
	12,5	22	270,00	21,60
0003 transparentna	5	22	102,00	20,40
	12,5	22	248,00	19,84

PROSIL P210
PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

Wzmocniona siloxanem, biała, dyspersyjna farba fasadowa o silikatomym charakterze. Odporna na warunki atmosferyczne. Nie reaguje ze szkłem i ceramiką. Polecana do malowania cienkowarstwowych tynków mineralnych.

5	22	105,00	21,00
---	----	--------	-------

12,5	22	250,00	20,00
------	----	--------	-------

**Bazy do barwienia
w mieszalniku**

0002 półtransparentna	5	22	100,00	20,00
	12,5	22	240,00	19,20
0003 transparentna	5	22	94,00	18,80
	12,5	22	229,00	18,32

SILIKAT KONZENTRAT P460

Koncentrat na bazie potasowego szkła wodnego. Wyrównuje i wzmacnia nierównomiernie chłonne podłoża. Używany też do rozcieńczania farb silikatowych. Odporny na wpływy atmosferyczne, paroprzepuszczalny.

5	22	74,00	14,80
---	----	-------	-------

10	22	145,00	14,50
----	----	--------	-------

SILIKAT VOLLTON UND ABTONFARBE P701
PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

Jednoskładnikowa farba silikatowa, gotowa do użycia, stosowana bezpośrednio do malowania lub barwienia białych farb silikatowych. Dostępna w ośmiu podstawowych kolorach, a poprzez ich połączenie uzyskujemy 12 dodatkowych kolorów. Podana cena dla kolorów: 12, 13, 16, 17, 18, 27.

0,75	22	35,00	46,67
------	----	-------	-------

5	22	190,00	38,00
---	----	--------	-------

12,5	22	450,00	36,00
------	----	--------	-------

Uwaga: dopłata do kolorów 11, 15.

50%

Uwaga: dopłata do koloru 14.

90%

NAZWA TOWARU	Poj (l)(kg) opakowania (PLN)	VAT (%)	Cena netto opakowania	Cena netto jeden l, kg
--------------	------------------------------------	------------	-----------------------------	------------------------------

SILIKAT LASUR P967

Dekoracyjna lazura na bazie silikatu do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Odpowiednia na podłoża mineralne i silikatowe. Na zewnątrz idealna do nadawania indywidualnego charakteru fasad. Wysoce paroprzepuszczalna, ekstremalnie silnie wiążąca się z podłożem. Obojętna na kwaśne deszcze i agresywne gazy przemysłowe.

 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

2,5 l	22	58,00	23,20
-------	----	-------	-------

FARBY SILIKONOWE**SILICON TIEFGRUND P420**

Bezbarwny, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący na bazie żywic silikonowych. Stosowany pod farby silikonowe w celu ujednoczenia podłoża (ok. 7m²/l).

 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

10	22	216,00	21,60
----	----	--------	-------

INNENSILICON P131

Biała, matowa, odporna na szorowanie farba wewnętrzna na bazie silikonu, przeznaczona na krytyczne podłoża (ok. 7m²/l).

 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

5	22	118,00	23,60
12,5	22	289,00	23,12

FASSADENSILICON P410

Fasadowa farba silikonowa odporna na warunki atmosferyczne. Tworzy matowe powłoki, niewrażliwe na zabrudzenia, odtrącające wodę, wysoce paroprzepuszczalne, nie tworzące błony powierzchniowej. Odporna na agresywne gazy przemysłowe (ok. 6,5 m²/l).

 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

5	22	150,00	30,00
12,5	22	370,00	29,60

FASSADENSILICON P411FA

Fasadowa farba silikonowa odporna na warunki atmosferyczne. Tworzy matowe powłoki, niewrażliwe na zabrudzenia, odtrącające wodę, wysoce paroprzepuszczalne, nie tworzące błony powierzchniowej. Odporna na agresywne gazy przemysłowe. Zawiera środki przeciwko grzybom i pleśni (ok. 6,5 m²/l).

 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

5	22	160,00	32,00
12,5	22	395,00	31,60

 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

**Bazy do barwienia
w mieszalniku**

0002 półtransparentna	5	22	150,00	30,00
	12,5	22	370,00	29,60
0003 transparentna	5	22	140,00	28,00
	12,5	22	350,00	28,00

**WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE TYNKI AKRYLOWE
NOWEJ GENERACJI**

WSZYSTKIE TYNKI MOŻNA BARWIĆ MASZYNOWO

MODELLIER UND ROLLPUTZ P781 K1,0

Akrylowy tynk wewnętrzny i zewnętrzny nowej generacji. Bardzo plastyczny. Uziarnienie 1 mm - zużycie od 1,5 do 2,5 kg/m².

 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

25 kg	22	245,00	9,80
-------	----	--------	------

INNENPUTZ P756 K1,5 K2,0 K3,0

Akrylowy tynk wewnętrzny nowej generacji o strukturze drapanej „baranek”. Bardzo łatwa obróbka.

K1,5 - ziarno 1,5 mm, zużycie 2,4 kg/m².

K2,0 - ziarno 2 mm, zużycie 2,8 kg/m².

K3,0 - ziarno 3 mm, zużycie 3,8 kg/m².

 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

25 kg	22	160,00	6,40
-------	----	--------	------

NAZWA TOWARU	Poj (l)(kg) opakowania (PLN)	VAT (%)	Cena netto opakowania	Cena netto jeden l, kg
INNENPUTZ P751 R1,5 R2,0 R3,0				
Akrylowy tynk wewnętrzny nowej generacji o strukturze rowkowej „kornik”. Bardzo łatwa obróbka. R1,5 - ziarno 1,5 mm, zużycie 2,3 kg/m ² . R2,0 - ziarno 2 mm, zużycie 2,8 kg/m ² . R3,0 - ziarno 3 mm, zużycie 3,8 kg/m ² .	25 kg	22	160,00	6,40
FASSADENPUTZ P726 K1,5 K2,0 K3,0				
Akrylowy tynk zewnętrzny nowej generacji o strukturze drapanej „baranek”. Bardzo łatwa obróbka. K1,5 - ziarno 1,5 mm, zużycie 2,4 kg/m ² . K2,0 - ziarno 2 mm, zużycie 2,8 kg/m ² . K3,0 - ziarno 3 mm, zużycie 3,8 kg/m ² .	25 kg	22	160,00	6,40
FASSADENPUTZ P721 R1,5 R2,0 R3,0				
Akrylowy tynk zewnętrzny nowej generacji o strukturze rowkowej „kornik”. Bardzo łatwa obróbka. R1,5 - ziarno 1,5 mm, zużycie 2,3 kg/m ² . R2,0 - ziarno 2 mm, zużycie 2,8 kg/m ² . R3,0 - ziarno 3 mm, zużycie 3,8 kg/m ² .	25 kg	22	160,00	6,40

TYNKI SILIKATOWE I SILIKONOWE NOWEJ GENERACJI

SILIKAT INNENPUTZ P776 K1,5				
Dekoracyjny tynk silikatowy o strukturze drapanej „baranek” i uziarnieniu 1,5 mm. Przeznaczony do wykonywania ścian paroprzepuszczalnych wewnątrz pomieszczeń. Zużycie ok. 2,4 kg/m ² .	18 kg	22	215,00	11,94
SILIKAT FASSADENPUTZ P 476 K1,5 K2,0 K3,0				
Biały, silikatowy, tynk zewnętrzny o strukturze „baranka”. Hydrofobowy, paroprzepuszczalny, łatwy w obróbce. K1,5 - ziarno 1,5 mm, zużycie 2,4 kg/m ² . K2,0 - ziarno 2 mm, zużycie 3,0 kg/m ² . K3,0 - ziarno 3 mm, zużycie 4,0 kg/m ² .	25 kg	22	195,00	7,80
SILIKAT FASSADENPUTZ P471 R1,5 R2,0 R3,0				
Biały, silikatowy, tynk zewnętrzny o strukturze „kornika”. Hydrofobowy, paroprzepuszczalny, łatwy w obróbce. R1,5 - ziarno 1,5 mm, zużycie 2,4 kg/m ² . R2,0 - ziarno 2 mm, zużycie 2,8 kg/m ² . R3,0 - ziarno 3 mm, zużycie 3,8 kg/m ² .	25 kg	22	195,00	7,80
SILICON FASSADENPUTZ P436 K1,5 K2,0 K3,0				
Biały, silikonowy tynk zewnętrzny o strukturze „baranka”. Hydrofobowy, paroprzepuszczalny, łatwy w obróbce. Odporny na agresywne czynniki środowiska. K1,5 - ziarno 1,5 mm, zużycie 2,4 kg/m ² . K2,0 - ziarno 2 mm, zużycie 3,0 kg/m ² . K3,0 - ziarno 3 mm, zużycie 4,0 kg/m ² .	25 kg	22	270,00	10,80

NAZWA TOWARU	Poj (l)(kg) opakowania (PLN)	VAT (%)	Cena netto opakowania	Cena netto jeden l, kg
--------------	------------------------------------	------------	-----------------------------	------------------------------

SILICON FASSADENPUTZ P431 R1,5 R2,0 R3,0

Biały, silikonowy tynk zewnętrzny o strukturze „kornika”.

Hydrofobowy, paroprzepuszczalny, łatwy w obróbce.

Odporny na agresywne czynniki środowiska.

R1,5 - ziarno 1,5 mm, zużycie 2,4 kg/m².

R2,0 - ziarno 2 mm, zużycie 2,8 kg/m².

R3,0 - ziarno 3 mm, zużycie 3,8 kg/m².

🏠 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

25 kg	22	270,00	10,80
-------	----	--------	-------

TYNKI SILOXANOWE**SILOXAN FASCHENPUTZ P546 K1,0**

Akrylowy tynk zewnętrzny wzmocniony siloxanem, polecany do wykańczania elementów elewacji. Bardzo plastyczny.

Uziarnienie 1 mm. Zużycie ok 2,0 kg/m².

🏠 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

25 kg	22	190,00	7,60
-------	----	--------	------

SILOXAN FASSADENPUTZ P536 K1,5 K2,0 K3,0

Akrylowy tynk zewnętrzny, wzmocniony siloxanem, struktura drapana „baranek”. Bardzo wytrzymały. Łatwa obróbka.

K1,5 - ziarno 1,5 mm, zużycie 2,4 kg/m².

K2,0 - ziarno 2 mm, zużycie 2,8 kg/m².

K3,0 - ziarno 3 mm, zużycie 3,8 kg/m².

🏠 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

25 kg	22	190,00	7,60
-------	----	--------	------

SILOXAN FASSADENPUTZ P531 R1,5 R2,0 R3,0

Akrylowy tynk zewnętrzny wzmocniony siloxanem. Struktura rowkowa „kornik”. Bardzo łatwa obróbka.

R1,5 - ziarno 1,5 mm, zużycie 2,3 kg/m².

R2,0 - ziarno 2 mm, zużycie 2,8 kg/m².

R3,0 - ziarno 3 mm, zużycie 3,8 kg/m².

🏠 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

25 kg	22	190,00	7,60
-------	----	--------	------

TYNKI MOZAIKOWE**DECOQUARZ BUNTSTEINPUTZ P742**

Kolorowy tynk mozaikowy na zewnątrz i do wewnątrz, przeznaczony np. na cokoły i lamperie. Polecany do pomieszczeń narażonych na zabrudzenia i uszkodzenia np. hale dworca, klatki schodowe itp.

Wykonany z ziaren kwarcu o uziarnieniu od 0,7-1,8 mm.

Dostępny w 21 kolorach wg katalogu.

Wydajność: uziarnienie 0,7-1,2 mm, ok. 2,5 do 3,5 kg/m².

Wydajność: uziarnienie 1,2-1,8 mm, ok 4,0 do 4,5 kg/m².

🏠 POLECANY, PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

25 kg	22	360,00	14,40
-------	----	--------	-------

DECOMARMOR BUNTSTEINPUTZ P744

Kolorowy tynk mozaikowy na zewnątrz i do wewnątrz, przeznaczony np. na cokoły i lamperie. Polecany do pomieszczeń narażonych na zabrudzenia i uszkodzenia np. hale dworca, klatki schodowe itp. Wykonany z ziaren marmuru o uziarnieniu od 1,2-2,2 mm. Dostępny w 27 kolorach wg katalogu.

Wydajność: uziarnienie 1,2-1,8 mm, ok. 4,0 do 4,5 kg/m².

Wydajność: uziarnienie 1,2-2,2 mm, ok. 4,0-5,0 kg/m².

🏠 POLECANY, PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

25 kg	22	320,00	12,80
-------	----	--------	-------

System dociepleń PROFITHERM

ZAPRAWY I AKCESORIA

BAUKLEBER I zaprawa klejaca do styropianu

Szary klej do klejenia izolacji ze styropianu (4-4,5 kg/m²).

25 kg	22	23,00	0,92
-------	----	-------	------

UNIWERSAL KLEBER II

Szary klej do przyklejania płyt z wełny mineralnej oraz zatapiania siatki zbrojącej w systemach ociepleń na styropianie i wełnie mineralnej.

Ok. 4,5-5 kg/m² przy przyklejaniu płyt z wełny mineralnej.

Ok. 4-4,5 kg/m² przy zatapianiu siatki.

25 kg	22	32,00	1,28
-------	----	-------	------

UNIWERSAL KLEBER II S

Uniwersalna zaprawa klejąca do zatapiania siatki w systemach ociepleń na styropianie. ok. 4-4,5 kg/m² przy zatapianiu siatki.

25 kg	22	28,00	1,12
-------	----	-------	------

GLASSEIDENGEWEBE – siatka z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach dociepleń. Gramatura 145 g/m².

50 m ²	22	120,00	2,40
-------------------	----	--------	------

KOŁKI S 120 160 180

Łączniki z tworzywa do mocowania płyt styropianowych.

📌 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

S120 100 szt	22	18,00	
S160 100 szt	22	21,00	
S180 100 szt	22	32,00	

KOŁKI W 160 200

Łączniki z trzpieniem metalowym do mocowania płyt z wełny mineralnej.

📌 PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

W160 100 szt	22	45,00	
W200 100 szt	22	70,00	

TYNKI AKRYLOWE

GASBETONBESCHICHTUNG PT-D10

Powłoka strukturalna i podkładowa pod tynki żywiczne.

Polecana do nakładania na beton komórkowy i jako podkład pod tynki akrylowe (1,8-2 kg/m²).

Zużycie przy zastosowaniu jako podkład - 0,35 kg/m².

8 kg	22	60,00	7,50
25 kg	22	165,00	6,60

FASSADENPUTZ-INWESTPUTZ

Biały, akrylowy tynk strukturalny do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Charakteryzuje się łatwością nakładania i dłuższym czasem obróbki.

Struktura drapana „baranek”. Ziarno: 2 mm. Zużycie 3,0-3,2 kg/m².

Ziarno: 1,5 mm. Zużycie 2,5-2,6 kg/m².

25 kg	22	130,00	5,20
-------	----	--------	------

REIBEPUTZ-INWESTPUTZ

Biały, akrylowy tynk strukturalny do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Charakteryzuje się łatwością nakładania i dłuższym czasem obróbki.

Struktura rowkowa „kornik”. Ziarno: 2,5 mm. Zużycie 3,0-3,2 kg/m².

25 kg	22	120,00	4,80
-------	----	--------	------

ROLLPUTZ INNEN PT-D11

Akrylowy tynk strukturalny, wewnętrzny, biały, matowy.

Ziarno 0,9-1,0 mm. (ok. 1-2 kg/m²).

16 kg	22	90,00	5,63
-------	----	-------	------

ROLLPUTZ AUSSEN FASSADENPUTZ 10

Akrylowy tynk strukturalny, zewnętrzny, biały, matowy.

Struktura „baranek”. Ziarno 1,0 mm (1,5 -2 kg/m²).

16 kg	22	110,00	6,88
-------	----	--------	------

FASSADENPUTZ 15 PD11d

Akrylowy tynk strukturalny, biały do stosowania na zewnątrz i wewnątrz. Struktura drapana „baranek”. Ziarno: 1,5 mm (ok. 2,4-2,5 kg/m²).

**Baza transparentna do barwienia
w mieszalniku**

			HIT
25 kg	22	155,00	6,20
25 kg	22	155,00	6,20

FASSADENPUTZ 20

Akrylowy tynk strukturalny, biały do stosowania na zewnątrz i wewnątrz. Struktura drapana „baranek”. Ziarno: 2,0 mm (ok. 2,7-2,8 kg/m²)

🏠 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

25 kg	22	155,00	6,20
-------	----	--------	------

REIBEPUTZ 15 PT- D11m

Akrylowy tynk strukturalny, zewnętrzny, biały, matowy o strukturze rowkowej „kornik”. Ziarno: 1,2-1,8 mm (2,2-2,5 kg/m²).

**Baza transparentna do barwienia
w mieszalniku**

25 kg	22	155,00	6,20
25 kg	22	155,00	6,20

REIBEPUTZ 20

Akrylowy tynk strukturalny, zewnętrzny, biały, matowy o strukturze rowkowej „kornik”. Ziarno: 2 mm (ok. 2,6- 2,7 kg/m²).

🏠 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

25 kg	22	155,00	6,20
-------	----	--------	------

REIBEPUTZ 25 PT-D11c

Akrylowy tynk strukturalny, zewnętrzny, biały o strukturze rowkowej „kornik”. Ziarno: 2,2-2,8 mm (ok. 2,5-3,5 kg/m²).

25 kg	22	155,00	6,20
-------	----	--------	------

TYNKI MOZAIKOWE**FASSADEN BUNTSTEINPUTZ**

Akrylowy, cienkowarstwowy tynk ozdobny zawierający kolorowe kruszywo do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 40 kolorów do wyboru. Uziarnienie 1,2 i 1,5 mm. 3-3,3 kg/m² dla ziarna 1,2 mm; 4-4,5 kg/m² dla ziarna 1,5 mm.

🏠 **POLECANY. PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

25 kg	22	185,00	7,40
-------	----	--------	------

TYNKI MINERALNE**UNIGRUND P825**

Pigmentowany, poprawiający przyczepność środek gruntujący pod tynki mineralne, silikatowe i silikonowe. Może być barwiony (0,3 kg/m²).

18 kg	22	185,00	10,28
-------	----	--------	-------

TYNK MINERALNY „baranek”, ziarno 1,5-2,0 mm

Naturalnie biały tynk mineralny typu „baranek” o granulacji ziarna 2 mm do stosowania na twarde podłoża lub w systemach dociepleń na styropianie i wełnie mineralnej (2,5 kg/m², 3 kg/m²).

🏠 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

25 kg	22	50,00	2,00
-------	----	-------	------

TYNK MINERALNY „kornik”, ziarno 1,5-2,0 mm

Naturalnie biały tynk mineralny typu „kornik” do stosowania na twarde podłoża, np. beton, beton komórkowy lub w systemach dociepleń na styropianie i wełnie mineralnej (2,5 kg/m², 3 kg/m²).

🏠 **PRODUKT NA ZAMÓWIENIE**

25 kg	22	50,00	2,00
-------	----	-------	------

Dopłaty do kolorów

WZORNIK düfa VOLLTON- und ABTONFARBE D230

1 - farba bazowa (kolor biały).

Uwaga: w celu uzyskania ceny produktu, do ceny farby bazowej lub tynku bazowego należy dodać wartość dopłaty za określone nasycenie koloru.

FARBY WEWNĘTRZNE I FASADOWE: AKRYLOWE, LATEXOWE I SILOKSANOWE (opakowanie 10 l)

INNENFARBE 232	1	40,00	PREMIUM-WEISS PLUS D420	1	215,00
MALERWEISS PT-D2	1	83,00	RAUHFASER FLUSSIG PT-D 25	1	115,00
SUPERWEISS PT-D 4	1	130,00	FASSADENFARBE 242	1	76,00
SUPERWEISS PLUS D 414	1	150,00	ACRYLAT FASSADE D136	1	120,00
MATLATTEX PT-D100	1	75,00	SILOXAN FASSADE D 137	1	150,00
SEIDENLATEX PT-D101	1	152,00	DUFASIL P-DS9	1	105,00
GLANZLATEX PT-D102	1	230,00	EVERCLEAN D180	1	350,00

Nasycenie	1/40	1/20	1/10	1/5	1/1
Dopłata	17	30	40	57	*

*Uwaga: kolory o nasyceniu 1:1 są kalkulowane indywidualnie

PODKŁAD POD TYNKI AKRYLOWE I SILOXANOWE (opakowanie 25 kg)

GASBETONBESCHICHTUNG PT-D10 1 150,00

Nasycenie	1/40	1/20	1/10	1/5	1/1
Dopłata	14	28	35	42	*

*Uwaga: kolory o nasyceniu 1:1 są kalkulowane indywidualnie

TYNKI AKRYLOWE I SILOXANOWE (opakowanie 25 kg)

ROLLPUTZ INNEN LUB AUSSEN 1	90,00	10,00	INNENPUTZ P756 K 1,5, 2,3 1	160,00
FASSADENPUTZ 15 20 1	155,00	INNENPUTZ P751 R 1,5, 2,3 1	160,00	
REIBEPUTZ 15 20 25 1	155,00	FASSADENPUTZ P726 K 1,5, 2,3 1	160,00	
FASSADENPUTZ INWESTPUTZ1	130,00	FASSADENPUTZ P721 R 1,5, 2,3 1	160,00	
REIBEPUTZ INWESTPUTZ1	120,00	SILOXAN-FASSADENPUTZ P536 K 1,5, 2,3 1	190,00	
MODELLER UND ROLLPUTZ P 781 K11	245,00	SILOXAN-FASSADENPUTZ P531 R 1,5, 2,3 1	190,00	

Nasycenie	1/40	1/20	1/10	1/5	1/1
Dopłata	10	20	28	35	*

*Uwaga: kolory o nasyceniu 1:1 są kalkulowane indywidualnie

Dopłaty do kolorów**MD COLOR****FARBY WEWNĘTRZNE I FASADOWE: AKRYLOWE, LATEXOWE I SILOKSANOWE**

(opakowania 10 l)

UWAGA! W celu uzyskania ceny produktu do ceny farby bazowej należy dodać wartość dopłaty za określone nasycenie koloru.

INNENFARBE 2321	40,00	FASSADENFARBE 2421	76,00
MALERWEISS PT-D2a1	83,00	AKRYLAT FASSADE D136 1	120,00
SUPERWEISS PT-D41	130,00	SILOXAN FASSADE D 137	1 150,00
	2 150,00	AKRYLAT FASSADENFARBE M 137	1 242,00
	3 120,00		2 215,00
SUPERWEISS PLUS D 426	1 150,00		3 170,00
MATTLATEX PT-D 100 1	75,00	DUFASIL P-DS91	105,00
SEIDENLATEX PT-D 1011	152,00	EVERCLEAN D 180	1 350,00
GLANZLATEX PT-D 102 1	230,00	EVERCLEAN M 180	1 430,00
RAUHFASER FLUSSIG1	115,00		2 350,00
PREMIUM-WEISS PLUS D420	1 215,00		3 280,00

(1) – farba bazowa (kolor biały); (2) – farba bazowa (półprzeźroczysta); (3) – farba bazowa (transparentna)

Nasycenie	0,Vt	-1,1:1	-2,1:5	-3	-4,1:20	-5,1:50	-6	-7,-8
Baza	(3)	(3)	(2) lub (3)	(2) lub (1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Dopłata	450	210	160	140	80	40	21	14

* UWAGA. Niektórych kolorów zawartych we wzorniku nie można uzyskać.

FARBY WEWNĘTRZNE I FASADOWE: SILIKATOWE I SILIKONOWE

Opakowania 12,5 l.

INNENSILIKAT P 4551	162,00	PROSIL P 2101	250,00
INNENSILIKAT PLUS 4571	280,00		2 240,00
	2 255,00		3 229,00
	3 233,00	INNENSILICON P 1311	289,00
FASSADEN SILIKAT P 4511	232,00	FASSADENSILICON P 4101	370,00
	2 270,00	FASSADENSILICON P 411 FA1	395,00
	3 248,00		2 370,00
			3 350,00

Nasycenie	0,Vt	-1,1:1	-2,1:5	-3	-4,1:20	-5,1:50	-6	-7,-8
Baza	(3)	(3)	(2) lub (3)	(2) lub (1)	(3)	(1)	(1)	(1)
Dopłata	450	210	160	140	80	40	21	14

* UWAGA. Niektórych kolorów zawartych we wzorniku nie można uzyskać.

Dopłaty do kolorów**MD COLOR****TYNKI AKRYLOWE I SILOKSANOWE** (opakowanie 25 kg)**UWAGA!** W celu uzyskania ceny produktu do ceny tynku bazowego należy dodać wartość dopłaty za określone nasycenie koloru.

ROLLPUTZ INNEN lub AUSSEN1	90,00-110,00	INNENPUTZ P 751 R 1,5, R2, R31	160,00
FASSADENPUTZ 15 201	155,00	FASSADENPUTZ P726 K 1,5, 2,31	160,00
REIBEPUTZ 15 20 251	155,00	FASSADENPUTZ P721 R 1,5, 2,31	160,00
REIBEPUTZ-INWESTPUTZ1	120,00	SILOXAN FASSADENPUTZ P 536 K 1,5, 2, 31	190,00
FASSADENPUTZ-INWESTPUTZ1	130,00	SILOXAN FASCHENPUTZ P 546 K 11	190,00
MODELLIER UND ROLLPUTZ P781K11	245,00	SILOXAN FASSADENPUTZ P 531 R 1,5, 2,31	190,00
INNENPUTZ P 756 K1,5, K2, K31	160,00		

1 - tynk bazowy (kolor biały)

Nasycenie	-3,1:5	-4,1,,:20	-5,1:50	-6	-7, -8
Dopłata	35	28	20	11	3

PODKŁADY POD TYNKI (opakowania 25 lub 18 kg)

GASBETONBESCHICHTUNG PT-D10	1	165,00	UNIGRUND P 825	1	185,00
(PODKŁAD POD TYNKI AKRYLOWE I SILOXANOWE) 25 kg			(PODKŁAD POD TYNKI SILIKATOWE I SILIKONOWE) 18 kg		

1 - tynk bazowy (kolor biały)

Nasycenie	-3,1:5	-4,1,,:20	-5,1:50	-6	-7, -8
Dopłata	42	35	30	14	5

TYNKI SILIKATOWE I SILIKONOWE (opakowania 25)

SILIKAT-INNENPUTZ P776 K 1,5	1	215,00		
SILIKAT-FASSADENPUTZ P476 K 1,5, 2,3	1	195,00		
SILIKAT-FASSADENPUTZ P471 R 1,5, 2,3	1	195,00		
SILICON-FASSADENPUTZ P436 K 1,5, 2,3	1	270,00		
SILICON-FASSADENPUTZ P 431 R 1,5, 2,3	1	270,00		

1 - tynk bazowy (kolor biały)

Nasycenie	-3,1:5	-4,1,,:20	-5,1:50	-6	-7, -8
Dopłata	40	30	21	12	7

Dopłaty do kolorów

MD COLOR No. 1

FARBY WEWNĘTRZNE I FASADOWE: AKRYLOWE, LATEXOWE I SILOKSANOWE (opakowania 10 l)

UWAGA! W celu uzyskania ceny produktu do ceny farby bazowej należy dodać wartość dopłaty za określone nasycenie koloru.

INNENFARBE 2321	40,00	FASSADENFARBE 2421	76,00
MALERWEISS PT-D2a1	83,00	AKRYLAT FASSADE D136 1	120,00
SUPERWEISS PT-D41	130,00	SILOXAN FASSADE D 137	1 150,00
	2 150,00	AKRYLAT FASSADENFARBE M 137	1 242,00
	3 120,00		2 215,00
SUPERWEISS PLUS D 426	1 150,00		3 170,00
MATLATEX PT-D 100 1	75,00	DUFASIL P-DS91	105,00
SEIDENLATEX PT-D 1011	152,00	EVERCLEAN D 180	1 350,00
GLANZLATEX PT-D 102 1	230,00	EVERCLEAN M 180	1 430,00
RAUHFASER FLUSSIG1	115,00		2 350,00
PREMIUM-WEISS PLUS D420	1 215,00		3 280,00

(1) – farba bazowa (kolor biały); (2) – farba bazowa (półprzeźroczysta); (3) – farba bazowa (transparentna)

Nasycenie	-0,-5	-1,-6	-2,-7	-3,-8	-4,-9
Baza	(1)	(1) lub (2)	(1) lub (2)	(3)	(3)
Dopłata	28	112	155	210	280

* UWAGA. Kolory we wzorniku są oznaczone kolejnymi numerami od 100 do 799. Końcówka -0 oznacza np. nr 100, końcówka -4 np. nr 2 44, itp.

* UWAGA. Niektórych kolorów zawartych we wzorniku nie można uzyskać.

FARBY WEWNĘTRZNE I FASADOWE: SILIKATOWE I SILIKONOWE (opakowania 12,5 l)

INNENSILIKAT P 4551	162,00	PROSIL P 2101	250,00
INNENSILIKAT PLUS 4571	280,00		2 240,00
	2 255,00		3 229,00
	3 233,00	INNENSILICON P 1311	289,00
FASSADEN SILIKAT P 4511	232,00	FASSADENSILICON P 4101	370,00
	2 270,00	FASSADENSILICON P 411 FA1	395,00
	3 248,00		2 370,00
			3 350,00

Nasycenie	-0,-5	-1,-6	-2,-7	-3,-8	-4,-9
Baza	(1)	(1) lub (2)	(1) lub (2)	(3)	(3)
Dopłata	80	140	160	210	450

* UWAGA. Kolory we wzorniku są oznaczone kolejnymi numerami od 100 do 799. Końcówka -0 oznacza np. nr 100, końcówka -4 np. nr 2 44, itp.

* UWAGA. Niektórych kolorów zawartych we wzorniku nie można uzyskać.

Dopłaty do kolorów

MD COLOR No 1

TYNKI AKRYLOWE I SILOKSANOWE (opakowania 25 kg)

UWAGA! W celu uzyskania ceny produktu do ceny tynku bazowego należy dodać wartość dopłaty za określone nasycenie koloru.

ROLLPUTZ INNEN lub AUSSEN1	90,00-110,00	INNENPUTZ P 751 R 1,5, R2, R31	160,00
FASSADENPUTZ 15 201	155,00	FASSADENPUTZ P726 K 1,5, 2,31	160,00
REIBEPUTZ 15 20 251	155,00	FASSADENPUTZ P721 R 1,5, 2,31	160,00
REIBEPUTZ-INWESTPUTZ1	120,00	SILOXAN FASSADENPUTZ P 536 K 1,5, 2, 31	190,00
FASSADENPUTZ-INWESTPUTZ1	130,00	SILOXAN FASCHENPUTZ P 546 K 11	190,00
MODELLIER UND ROLLPUTZ P781K11	245,00	SILOXAN FASSADENPUTZ P 531 R 1,5, 2,31	190,00
INNENPUTZ P 756 K1,5, K2, K31	160,00		

1 - tynk bazowy (kolor biały)

Nasycenie	-0,-5	-1,-6	-2,-7	-3,-8	-4,-9	*
Dopłata	20	28	42	100	110	

* UWAGA. Kolory we wzorniku są oznaczone kolejnymi numerami od 100 do 799. Końcówka -0 oznacza np. nr 100, końcówka -4 np. nr 2 44, itp.

* UWAGA. Niektórych kolorów zawartych we wzorniku nie można uzyskać.

PODKŁADY POD TYNKI (opakowania 25 lub 18 kg)

GASBETONBESCHICHTUNG PT-D10	1	165,00	UNIGRUND P 825	1	185,00
(PODKŁAD POD TYNKI AKRYLOWE I SILOXANOWE) 25 kg			(PODKŁAD POD TYNKI SILIKATOWE I SILIKONOWE) 18 kg		

1 - tynk bazowy (kolor biały)

Nasycenie	-0,-5	-1,-6	-2,-7	-3,-8
Dopłata	14	30	35	42

TYNKI SILIKATOWE I SILIKONOWE (opakowania 25)

SILIKAT-INNENPUTZ P776 K 1,5	1	215,00
SILIKAT-FASSADENPUTZ P476 K 1,5, 2,3	1	195,00
SILIKAT-FASSADENPUTZ P471 R 1,5, 2,3	1	195,00
SILICON-FASSADENPUTZ P436 K 1,5, 2,3	1	270,00
SILICON-FASSADENPUTZ P 431 R 1,5, 2,3	1	270,00

1 - tynk bazowy (kolor biały)

Nasycenie	-0,-5	-1,-6	-2,-7	-3,-8	-4,9	*
Dopłata	20	30	40	110	120	

* UWAGA. Kolory we wzorniku są oznaczone kolejnymi numerami od 100 do 799. Końcówka -0 oznacza np. nr 100, końcówka -4 np. nr 2 44, itp.

* UWAGA. Niektórych kolorów zawartych we wzorniku nie można uzyskać.

Dopłaty do kolorów

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW EDYCJA I

TYNKI AKRYLOWE I SILOKSANOWE (opakowanie 25 kg)

UWAGA! W celu uzyskania ceny produktu do ceny tynku bazowego należy dodać wartość dopłaty za określone nasycenie koloru.

ROLLPUTZ INNEN lub AUSEN1	82,00-100,00	INNENPUTZ P 751 R 1,5, R2, R31	160,00
FASSADENPUTZ 15 201	155,00	FASSADENPUTZ P726 K 1,5, 2,31	160,00
REIBEPUTZ 15 20 251	155,00	FASSADENPUTZ P721 R 1,5, 2,31	160,00
REIBEPUTZ- INWESTPUTZ1	120,00	SILOXAN FASSADENPUTZ P 536 K 1,5, 2,31	190,00
FASSADENPUTZ- INWESTPUTZ1	130,00	SILOXAN FASCHENPUTZ P 546 K 11	190,00
MODELLIER UND ROLLPUTZ P781K11	245,00	SILOXAN FASSADENPUTZ P 531 R 1,5, 2,31	190,00
INNENPUTZ P 756 K1,5, K2, K31	160,00		

1 - tynk bazowy (kolor biały)

Nasycenie	KOLUMNA I	KOLUMNA II	KOLUMNA III	KOLUMNA IV
Dopłata	100	35	28	20

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW EDYCJA II

TYNKI AKRYLOWE I SILOKSANOWE (opakowanie 25 kg)

UWAGA! W celu uzyskania ceny produktu do ceny do tynku bazowego należy dodać wartość dopłaty za określone nasycenie koloru.

ROLLPUTZ INNEN lub AUSEN1	90,00-110,00	INNENPUTZ P 751 R 1,5, R2, R31	160,00
FASSADENPUTZ 15 20 251	155,00	FASSADENPUTZ P726 K 1,5, 2,31	160,00
REIBEPUTZ 15 20 251	155,00	FASSADENPUTZ P721 R 1,5, 2,31	160,00
REIBEPUTZ- INWESTPUTZ1	120,00	SILOXAN FASSADENPUTZ P 536 K 1,5, 2,31	190,00
FASSADENPUTZ- INWESTPUTZ1	130,00	SILOXAN FASCHENPUTZ P 546 K 11	190,00
MODELLIER UND ROLLPUTZ P781K11	245,00	SILOXAN FASSADENPUTZ P 531 R 1,5, 2,31	190,00
INNENPUTZ P 756 K1,5, K2, K31	160,00		

1 - tynk bazowy (kolor biały)

Nasycenie	KOLUMNA I	KOLUMNA II	KOLUMNA III	KOLUMNA IV
Dopłata	100	42	28	20

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW EDYCJA I i EDYCJA II

TYNKI SILIKATOWE I SILIKONOWE (opakowanie 25 kg)*

SILIKAT-INNENPUTZ P776 K 1,5	1	215,00
SILIKAT-FASSADENPUTZ P476 K 1,5, 2,3	1	195,00
SILIKAT-FASSADENPUTZ P471 R 1,5, 2,3	1	195,00
SILICON-FASSADENPUTZ P436 K 1,5, 2,3	1	270,00
SILICON-FASSADENPUTZ P 431 R 1,5, 2,3	1	270,00

1 - tynk bazowy (kolor biały)

Nasycenie	KOLUMNA I	KOLUMNA II	KOLUMNA III	KOLUMNA IV
Dopłata	110	40	30	20

* Tylko kolory oznaczone symbolami SK i SH (Edycja II) lub ST i SN (Edycja I).

Kalkulacje cenowe wykonania 1 m²

GLASDEKORGEWEBETAPETE – TAPETY Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Typ tapety	VAT	Cena netto za 1 m ² [zł]
100001 = 60101	22	10,40
132101 = 60128	22	7,30
165201 = 60160	22	10,40
180103 = 60180	22	10,40
170401* = 60190	22	14,33
440204* = 60440	22	13,83
MV040 = 60045	22	4,00

* Rolki o długości 30 mb

Materiały pomocnicze

Materiał	Zużycie na 1 m ²	Cena jedn. netto 1l, 1m ² [zł]	Cena netto 1 m ² [zł]
Tiefgrund LF Clever sparen – środek gruntujący i wzmacniający podłoże	0,10 litra	5,00	0,50
Glasgewebekleber PT-D125 – klej do tapet z włókna szklanego	0,40 kg	9,50	3,80
Mattlatex PT-D100 – farba lateksowa matowa X 2 malowanie	0,30 litra	7,50	2,25
CENA m ² = suma + cena tapety		Suma Razem	6,55

EFFEKT DESIGN

ŚCIANY W STYLU PROWANSALSKIM I ŚRÓDZIEMNOMORSKIM

UWAGA: Przed pomalowaniem farbą lazurową ściany wykonanej szpachlą akrylową, powierzchnię można zagruntować farbą lateksową SEIDENWEISS.

W tym wypadku jednak, w celu zapewnienia zmywalności powierzchni, gotową ścianę (po nałożeniu WANDLASUR) należy pomalować dodatkowo środkiem LATEX BINDEMITEEL. Farby SEIDENWEISS nie stosuje się pod WANDLASUR 3D-BRILLANT.

UWAGA: kalkulacja zakłada zużycia teoretyczne. Ceny nie zawierają podatku VAT.

Materiał	Zużycie na 1 m²	Cena jedn. netto 1l, 1kg [zł]	Cena netto 1 m² [zł]
PUTZGRUNDIERFARBE D329 – biała farba gruntująca i polepszająca przyczepność kolejnych powłok malarskich i tynkarskich	0,2 l	14,00	2,80
1. RELIEF-WANDSPACHTEL – biała, gotowa do użycia szpachla ścienna służąca do kreatywnych technik ściennych, głównie wykonywania tynków w stylu prowansalskim	1,6 kg	5,94	9,50
2. WISCH-STRUKTURPUTZ – gotowy tynk do kreatywnych technik ściennych, służy do wykonywania typowych tynków w stylu śródziemnomorskim. Dwie odmiany grubości: – gruboziarniste – drobnoziarniste	0,4 l	15,00 19,40	6,00 7,76
FARBA LATEKSOWA SEIDENWEISS	0,3 l	20,00	6,00
A) WANDLASUR Classic – pigmentowana lazura: – 12 kolorów śródziemnomorskich – 2 kolory perłowe – 2 kolory metalizowane – 2 kolory z brokatem srebrnym lub złotym – 8 kolorów z perełkami szklanymi –efekt 3D	0,1 l 0,1 l 0,1 l 0,1 l 0,1 l	32,00 77,00 40,00 83,00 56,00-93,33	3,20 7,70 4,00 8,30 5,60-9,33
B) WANDLASUR neutral – biała lazura do kreatywnych technik ściennych, pozwala poprzez połączenie z Vollton –u Abtonfarbe na samodzielne tworzenie kolorów	0,1 l	21,20	2,12
VOLLTON –U. ABTONFARBE – pigment do farb akrylowych, lateksowych .	0,01 l	36,00	0,36
RAZEM TYNK PROWANSALSKI (1)			
WARIANT A			21,50-26,60
WARIANT B			20,78
RAZEM TYNK ŚRÓDZIEMNOMORSKI (2)			
WARIANT A			12,00-26,60
WARIANT B			11,28-27,34

EFFEKT DESIGN ŚCIANY W STYLU ANTYCZNYM I WENECKIM

UWAGA: kalkulacja zakłada zużycia teoretyczne. Ceny nie zawierają podatku VAT.

Materiał	Zużycie na 1 m²	Cena jedn. netto 1l, 1kg [zł]	Cena netto 1 m² [zł]
ŚCIANA W STYLU ANTYCZNYM			
MATTWEISS – biała farba lateksowa gruntująca podłoże i nadająca biały kolor ścianie.	0,16 l	17,60	2,82
MATTWEISS – w kolorze pastelowym, barwiony pigmentem Voll-u. Abtonfarbe z serii EFFEKT-DESIGN nadaje podłożu wybrany kolor	0,16 l	19,40	3,10
COLORI FINO – gotowa lazura ścienna dostępna w 10 gotowych kolorach pozwalająca uzyskać efekt antyczny.	0,13 l	70,00	9,10
COLORI FINO – baza biała do samodzielnego barwienia + pigment Voll- u. Abtonfarbe z serii EFFEKT DESIGN pozwalająca uzyskać efekt antyczny w wybranym kolorze pigmentu	0,13 l	59,60	7,75
VOLLTON - U. ABTONFARBE – pigmenty do barwienia	0,01 l	36,00	0,36
RAZEM ŚCIANA W STYLU ANTYCZNYM 1. Colori fino gotowa lazura 2. Colori fino lazura przygotowana samodzielnie			ok. 11,92 ok. 10,82
ŚCIANA W STYLU WENECKIM			
MATTWEISS – biała farba lateksowa gruntująca podłoże i nadająca biały kolor ścianie	0,16 l	17,60	2,81
MATTWEISS – w kolorze pastelowym, barwiony pigmentem Voll- u. Abtonfarbe z serii EFFEKT DESIGN nadaje podłożu wybrany kolor	0,16 l	19,40	3,10
STUCCO FINO – szpachla z mączki marmurowej dostępna w czterech gotowych kolorach do wykonywania ściany w stylu weneckim	0,6 kg	18,33*	11,00
STUCCO FINO – baza do samodzielnego barwienia	0,6 kg	18,33	11,00
VOLLTON - U. ABTONFARBE – pigment do barwienia	0,025 l	36,00	0,90
WACHSEMULSION – emulsja woskowa do zabezpieczenia powierzchni Stucco fi no	0,04 l	125,00	5,00
RAZEM ŚCIANA W STYLU WENECKIM 1. Stucco fino – gotowe kolory szpachli 2. Stucco fino – kolory przygotowane samodzielnie			18,81-19,10 19,71-20,00

* Nie dotyczy koloru Palermo

SYSTEM DOCIEPLENIOWY PROFITHEM S

Metoda dociepleń lekka – mokra z zastosowaniem płyt ze styropianu samogasnącego z tynkami dekoracyjnymi akrylowymi i siloxanowymi

UWAGA! W/w ceny dotyczą tynków w kolorze białym. W ofercie posiadamy tynki w szerokiej gamie kolorów.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Materiał	Zużycie na 1 m²	Cena jedn. netto 1l, 1kg [zł]	Cena netto 1 m² [zł]
BAUKLEBER I – zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych	4 kg	0,92	3,68
Styropian EPS 70 o grubości do 20 cm	1 m ²	–	–
UNIWERSAL KLEBER II S Zaprawa klejowo–szpachlowa do zatapiania siatki	4 kg	1,12	4,48
Siatka z włókna szklanego (impregnowana, odporna na działanie zasad, gramatura 145 g/m ²)	1,1m ²	2,40	2,64
GASBETONBESCHICHTUNG PT-D 10 Podkład pod tynki akrylowe i siloxanowe	0,35 kg	6,60	2,31
Tynki strukturalne akrylowe			
ROLLPUTZ aussen – „baranek” ziarno 1mm	2,0 kg	6,88	13,76
FASSADENPUTZ 15 – „baranek” ziarno 1,5 mm	2,5 kg	6,20	15,50
FASSADENPUTZ 20 – „baranek” ziarno 2,0 mm	2,8 kg	6,20	17,36
REIBEPUTZ 15 – „kornik” ziarno 1,2–1,8 mm	2,4 kg	6,20	14,88
REIBEPUTZ 20 – „kornik” ziarno 2,0 mm	2,7 kg	6,20	16,74
REIBEPUTZ 25 – „kornik” ziarno 2,2–2,8 mm	3,0 kg	6,20	18,60
REIBEPUTZ – INWESTPUTZ „kornik 2,5 mm	3,0 kg	4,80	14,40
FASSADENPUTZ – INWESTPUTZ „baranek” 2,0 mm	3,0 kg	5,20	15,60
Tynki strukturalne siloxanowe			
FASSADENPUTZ P536 K1,5 – „baranek” 1,5 mm	2,5 kg	7,60	19,00
FASSADENPUTZ P536 K2 – „baranek” 2,0 mm	3,0 kg	7,60	22,80
FASSADENPUTZ P536 K3 – „baranek” 3,0 mm	4,0 kg	7,60	30,40
FASSADENPUTZ P531 R1,5 – „kornik” 1,5 mm	2,4 kg	7,60	18,24
FASSADENPUTZ P531 R2 – „kornik” 2,0 mm	2,8 kg	7,60	21,28
FASSADENPUTZ P531 R3 – „kornik” 3,0 mm	3,8 kg	7,60	28,88
System dociepleniowy PROFITHEM S			
Składniki systemu (bez tynku i styropianu)			13,11
Cena wybranego tynku		(wpisać)	
Cena 1 m² systemu PROFITHEM S		(suma)	

SYSTEM DOCIEPLENIOWY PROFITHEM W

Metoda dociepleń lekka – mokra z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej z tynkami dekoracyjnymi silikatowymi i silikonowymi

UWAGA! W/w ceny dotyczą tynków w kolorze białym. W ofercie posiadamy tynki w szerokiej gamie kolorów.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Materiał	Zużycie na 1 m²	Cena jedn. netto 1l, 1kg [zł]	Cena netto 1 m² [zł]
UNIWERSAL KLEBER II Zaprawa klejowo–szpachlowa do przyklejania wełny mineralnej	4 kg	1,28	5,12
Wełna mineralna o grubości do 20 cm	1 m ²	–	–
UNIWERSAL KLEBER II Zaprawa klejowo–szpachlowa do zatapiania siatki	4 kg	1,28	5,12
Siatka z włókna szklanego (impregnowana, odporna na działanie zasad gramatura 145 g/m ²)	1,1m ²	2,40	2,64
UNIGRUND PC 825 Podkład pod tynki silikatowe i silikonowe	0,3 kg	10,28	3,08
Tynki strukturalne silikatowe			
Struktura „baranek”			
SILIKAT–FASSADENPUTZ P476 –K1,5	2,4 kg	7,80	18,72
SILIKAT–FASSADENPUTZ P476 –K2,0	3,0 kg	7,80	23,40
SILIKAT–FASSADENPUTZ P476 –K3,0	4,0 kg	7,80	31,20
Struktura „kornik”			
SILIKAT–FASSADENPUTZ P471 –R 1,5	2,4 kg	7,80	18,72
SILIKAT–FASSADENPUTZ P471 –R 2,0	2,8 kg	7,80	21,84
SILIKAT–FASSADENPUTZ P471 –R 3,0	3,8 kg	7,80	29,64
Tynki strukturalne silikonowe			
Struktura „baranek”			
SILICON–FASSADENPUTZ P436 –K1,5	2,4 kg	10,80	25,92
SILICON–FASSADENPUTZ P436 –K2,0	3,0 kg	10,80	32,40
SILICON–FASSADENPUTZ P436 –K3,0	4,0 kg	10,80	43,20
Struktura „kornik”			
SILICON–FASSADENPUTZ P431 – R1,5	2,4 kg	10,80	25,92
SILICON–FASSADENPUTZ P431 – R2,0	2,8 kg	10,80	30,24
SILICON–FASSADENPUTZ P431 – R3,0	3,8 kg	10,80	41,04
System dociepleniowy PROFITHEM W			
Składniki systemu (bez tynku i wełny mineralnej)			15,96
Cena wybranego tynku		(wpisać)	
Cena 1 m² systemu PROFITHEM W		(suma)	



PROFIKOLOR

**Ul. Strażacka 17
Poczesna 42-262
k/Częstochowy
POLSKA**

**tel./fax 034 327 41 58
tel. kom. 607 341 428**

**kontakt@profikolor.pl
www.profikolor.pl**

www.profikolor.pl



PROFIKOLOR

PROFIKOLOR

**Ul. Strażacka 17
Poczesna 42-262
k/Częstochowy
POLSKA**

**tel./fax 034 327 41 58
tel. kom. 607 341 428**

**kontakt@profikolor.pl
www.profikolor.pl**

www.profikolor.pl